

CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklären wir, dass die Ausführung der von uns in Verkehr gebrachten Aluminium-Profile den einschlägigen grundlegenden Normen entsprechen.

Aluminium NFT-SL RAPID Systemprofile für folgende Komponenten:

- Wandhalter RAPID A
- Tragprofile RAPID
- sowie deren Verbindungsmittel: Blindniete und Selbstbohrschraube

Materialbeschaffenheit der Wandhalter und Tragprofile:

Aluminium EN AW-6063 T66 (Zugfestigkeit $>250 \text{ N/mm}^2$, Bruchdehnung $> 10 \%$)


Die Zusammensetzung und Zugfestigkeit sowie Bruchdehnung bestätigen wir zusätzlich je Lieferung mit einem Werkszeugnis nach DIN 50049 3.1 B.

Folgende Normen sind angewandt:

EN AW-6063 T66
DIN 18516 T1
DIN 50049 3.1 B
DIN 1748/4

Weitere Grundlagen sind die Gutachten und Prüfungen:

Staatliches Materialprüfungsamt NRW Gutachten Nr. 31 0780 0 91
Staatliches Materialprüfungsamt NRW Gutachten Nr. 31 0603 3 95
Kölner Institut Baustoffprüfung und Technologie Prüfungszeugnis 444.1 / 04
Kölner Institut Baustoffprüfung und Technologie Prüfungszeugnis 444.2 / 04
Kölner Institut Baustoffprüfung und Technologie Prüfungszeugnis 444.3 / 04
Amtliche Materialprüfungsanstalt Karlsruhe Bericht 993623
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-013611
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-043609



Stefan Lind

Bad Bergzabern, den 09.06.05